



COMUNE DI RENATE

Provincia di Monza e della Brianza

ORDINANZA N. 20/2020

Renate, 12/10/2020

OGGETTO: ACCENSIONE ANTICIPATA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

SINDACO

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, in forza del quale gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti devono essere condotti in modo che durante il loro funzionamento non vengano superati i valori massimi di temperatura fissati dall'articolo 4 dello stesso decreto;

CONSIDERATO che, per la zona climatica "E " (art. 2 D.P.R. 412/1993) in cui ricade il Comune di Renate, l'esercizio degli impianti termici è considerato con il limite giornaliero di 14 ore dal 15 ottobre al 15 aprile di ciascun anno;

RILEVATO che al di fuori di tale periodo stagionale gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime;

VISTE le particolari condizioni climatiche che impongono l'accensione degli impianti termici in deroga alla vigente legislazione;

VISTA la Legge 10/91 "Piano Energetico Nazionale" e il relativo decreto d'attuazione D.P.R. 412/93.

VISTO l'art. 50 del D.lgs 267/2000;

ORDINA

e autorizza che, dal giorno 12 Ottobre 2020 fino al 15 ottobre 2020 gli impianti di riscaldamento esistenti nel Comune di Renate possano attivarsi fino ad un massimo di 7 ore al giorno, come previsto dall'art 4, comm 2 e 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n. 74.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune e le forme di pubblicità che la rendono accessibile e conoscibile a chiunque.

SINDACO
Matteo Rigamonti